



Foro Nacional de Trabajo Social 2020

La mujer con padecimiento de VPH en tiempos de pandemia por COVID-19.

Esp. Sara Gabriela Rangel Flores

Propósito

Atención social integral de la mujer.

Generar y proponer estrategias de prevención para el monitoreo, la atención y el control de las mujeres que padecen VPH y se encuentran en confinamiento por la pandemia de COVID-19.



Ejes temáticos

Perspectiva de género:

Identificar, cuestionar y valorar la exclusión de la mujer.

Pacientes controladas en los tres niveles de atención de la salud.

Derechos sociales:

Derecho de la protección social en casos de necesidad, y el derecho a la sanidad.

Necesidad básica y fundamental.

Metodología de la investigación

Exploratoria y descriptiva.

Corte mixto, transversal.

Muestreo no probabilístico intencional.

Cuestionario semiestructurado.

Análisis de datos → Procesamiento estadístico elemental, calculando frecuencias de respuesta y porcentajes que representan.

Panorama diagnóstico



51.4% de la población son mujeres.

39.07% de la población total de México son mujeres de 10 años o más.


INEGI (2015).


119,938,473 personas.



Imágenes obtenidas de: <https://financiamiento.org.mx/poblacion-de-mexico/>; y https://www.shutterstock.com/es/search/silueta%2Betapas%2Bde%2Bvida?section=1&category=People&safe=true&search_source=base_related_searches&ref_context=keyword

La pirámide poblacional es progresiva, donde podemos observar mayor población joven de 0 a 24 años (INEGI, 2015).





- Mortalidad por CaCu → tendencia descendente los últimos 15 años.
- Esta disminución no ha sido homogénea.
- En México la mayor mortalidad se concentra en estados con un menor índice de desarrollo humano y en zonas rurales (Secretaría de Salud, 2008).




Normatividad

- **CPEUM, su Artículo 4º**, “Derecho a la salud” (Cámara de Diputados, H. Congreso de la Unión, 2020).
- **Ley General de la Salud, en su Artículo 3º:**
 - Atención médica
 - Salud mental
 - Educación para la salud
 - Prevención y el control de enfermedades transmisibles... → Programa Nacional de Prevención, Atención y Control del VIH/SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (Cámara de Diputados, H. Congreso de la Unión, 2020)
- **Derechos Humanos de las Mujeres** → Contar con el derecho a recibir información, atención y tratamiento para las enfermedades específicas de este sexo, como es el cáncer de mama y el cáncer cervicouterino, entre otras (Gobierno de la Ciudad de México, 2020).
- **El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024** → Creación del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (INSABI), implementando el Modelo de Salud y Bienestar (SABI); el INSABI implementará las Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS) en las que participen todas las instituciones públicas de salud, federales o locales (Gobierno de México, 2020).

COVID-19

COVID-19



Los brotes de COVID-19, afectan a las mujeres y los hombres de manera diferente.

Personal en el ámbito hospitalario son en su mayoría mujeres medicas, sanadoras, enfermeras, administrativas, de limpieza, etc.

La respuesta de emergencia al brote de la COVID-19 también significa que los recursos para los servicios de salud sexual y reproductiva pueden desviarse con el propósito de hacer frente al brote (UNFPA. 2020).


Las mujeres han tenido una sobrecarga de actividades en el hogar.

La conducta de búsqueda de atención de la salud es más común en mujeres.


Manifestar ansiedad, por múltiples actividades y situaciones dentro del hogar.

El hombre tiene mayor riesgo para desarrollar la enfermedad de COVID-19, al ser quien sale del hogar al fungir, en la mayoría de casos, como proveedor económico; aunado a ello, la baja asistencia a la atención de la salud, que a su vez reduce un retraso en la detección y el acceso a tratamiento para el virus.


Virus del Papiloma Humano



Aparato reproductor femenino



Anatomía del pene



Aparato reproductor femenino, obtenida de: <https://www.cancer.gov/espanol/publicaciones/diccionario/def/aparato-reproductor>

Partes del pene, obtenida de: <https://www.cigna.com/individuals-families/health-wellness/hw-en-espanol/temas-de-salud/tratamiento-del-cancer-de-pene-ncicdr0000438960>

Estrés y la
ansiedad
modifican al
sistema
inmunológico.

Sistema endócrino
aumente la
producción de
cortisol, glucagón,
y adrenalina.

Realidades de la mujer con padecimiento de VPH en pandemia por COVID-19


En el cuestionario aplicado de forma virtual, participaron 42 mujeres en edades de 21 a 40 años, las cuales:

Las mujeres participantes iniciaron su vida sexual de los 13 a los 30 años, sin embargo, existe mayor inicio de la vida sexual a los 19 años de edad (24%).

El 90% de las mujeres participantes es sexualmente activas.


Estado de procedencia

Edo. Mex. CDMX Querétaro
Puebla Chihuahua Guanajuato




Participantes por grupo de edad

26-30 años 31-35 años 21-25 años 36-40 años




19% Unión Libre, 14% Casada, 67% Solteras

Primeras fuentes de información



Calificación de la información recibida





El 67% de las mujeres reciben actualmente tratamiento. El 86% de las mujeres recibe atención médica privada, el resto asiste a SSA, IMSS e ISSSTE. El 86% de las mujeres refirió pagar más de \$300.00 por una consulta médica.

Durante la
pandemia

...

El 95% de las participantes no recibió atención médica, solo el 4.7% ha tenido que ir un hospital. Al 33% de las mujeres les fueron postergadas sus citas médicas, el 52% están esperando la Nueva Normalidad para re-agendar sus citas. El 66% de ellas no se ha realizado el Papanicolaou ni la Colposcopía en los últimos 6 meses, el 99% de las mujeres no se ha realizado el PCR en los últimos 6 meses; solo el 19% de las mujeres se ha aplicado la vacuna del VPH.

Factores psicosociales...

El 67% refirió que se irrita con facilidad, el 57% refirió que se ha enojado por algo absurdo, el 52% comentó que no entiende sus cambios de humor, el 67% refirió que no ha tenido ganas de hacer nada, el 52% de las participantes ha tenido problemas para concentrarse, el 52% ha tenido problemas gastrointestinales, el 52% ha sentido malestar por no poderse reunir con sus seres queridos, el 57% de estas mujeres han perdido interés en la actividad sexual, el 19% ha perdido su empleo, el 14% ha perdido a un familiar durante la pandemia, y solo el 9% ha tenido ideas suicidas.

Retos actuales

Mujer con múltiples actividades dentro del hogar.

Hospitales y clínicas cancelaron sus citas médicas, por lo que es casi imposible acceder al sistema de salud → Adherencia terapéutica → Nueva Normalidad.

Los esfuerzos enfocados a la atención de COVID-19, no se vislumbra la existencia de pequeños síntomas sociales y psicológicos que pueden hacer que el sistema inmune de la población se encuentre en riesgo, y favorezca que los grupos más vulnerables se sumen a los casos de COVID-19, o aumente el riesgo de su enfermedad o padecimiento actual.

Experimentar la pandemia puede ser diferente para las mujeres y los hombres, de todas las edades.

Estrategias y propuestas de intervención social

Individual → es común sentir la pérdida de control ante lo desconocido, y en este proceso de adaptación ante los nuevos estilos de vida: 1) crear horarios, 2) priorizar el autocuidado.

Brindar atención psicológica, profesional y de calidad → a toda la población → creación de responsabilidad individual y social, sino que también se influirá en otros fenómenos sociales, de protección de la salud, ambientales y psicológicos.

Grupal → cursos sobre sexualidad con perspectiva de género, a todas las edades y de acuerdo a su nivel de desarrollo → Esto promovería la toma de conciencia del cuerpo, y la asistencia al sector salud para la atención y detección temprana del VPH.

Concientizar a la población sobre las medidas de sana convivencia y hábitos saludables, como la higiene, descanso, actividad física, recreación y nutrición; para influir de manera positiva en el diseño e implementación de medidas de prevención.

Comunitario, regional o nacional → creación de Redes de Apoyo Virtual, que oferte el Gobierno de México, las cuales permitan a la población velar por sus derechos, tomando acciones y conciencia de los retos en su vida cotidiana → economistas, administradores, psicólogos y trabajadores sociales.

Referencias.

- Aragón-Nogales, R., Vargas-Almanza, I., & Miranda-Novales, M. (2020). COVID-19 por SARS-CoV-2: la nueva emergencia de salud. Revista Mexicana De PEDIATRÍA, 86(6), pp. 213-218. Disponible en: <https://doi.org/10.35366/91871>
- Cámara de Diputados, H. Congreso de la Unión, LXIV Legislatura, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (8 de mayo de 2020). Recuperado el día 13 de julio de 2020. Disponible en: <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm>
- Cámara de Diputados, H. Congreso de la Unión. Ley General de Salud (21 de enero de 2020) Recuperado el día 13 de julio de 2020. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/142_240120.pdf
- Concha-Rogazy, M. (2007). Diagnóstico y terapia del virus papiloma humano. Infectología Práctica. Revista Chilena De Infectología, 24(3). Recuperada el día 14 de Julio de 2020. Disponible en: <https://scielo.conicyt.cl/pdf/r-ci/v24n3/art06.pdf>
- Fernández-Sandí M., Soto-Pérez J. (2008). Guía sobre el virus del papiloma humano. (pp. 27-62). Demac.
- Gobierno de la Ciudad de México. Secretaría de las Mujeres. (2020). Recuperado el día 13 de julio de 2020. Disponible en: <https://www.semujeres.cdmx.gob.mx/conoce-tus-derechos>
- Gobierno de México, Instituto de Salud para el Bienestar. Recuperado el día 13 de julio de 2020. Disponible en: <https://www.gob.mx/insabi/articulos/instituto-de-salud-para-el-bienestar-230778>
- Organización Mundial de la Salud. Neumonía de causa desconocida-China. (5 de enero de 2020). Recuperado el día 13 de Julio de 2020. Disponible en: <https://www.who.int/csr/don/05-january-2020-pneumonia-of-unknown-cause-china/es/>
- Hopman A.H., Kamps M.A., Smedts F., Speel E.J., Herrington C.S., Ramaekers F.C. (2005). HPV in situ hybridization: impact of different protocols on the detection of integrated HPV. World Health Organization international Agency for Researches. International Journal of Cancer, 7 de abril de 2005; 115 (3), pp. 419-28. Disponible en: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15688362>
- INEGI (2015). Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Población. Recuperado el día 13 de julio de 2020. Disponible en: <https://www.inegi.org.mx/temas/estructura/>
- Secretaría de Salud, Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud. Informe Técnico Diario COVID-19 MÉXICO, (13 de julio de 2020). Recuperado el día 13 de julio de 2020. Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment_data/file/563178/Comunicado_Tecnico_Diario_COVID-19_2020.07.13.pdf
- Secretaría de Salud, Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud. Programa de acción específico 2007-2012. Cáncer cervicouterino. (2008). Recuperado el 14 de julio de 2020. Disponible en: http://www.cnegsr.salud.gob.mx/contenidos/descargas/CaCu/pae_cacu.pdf
- Secretaría de Gobernación, Diario Oficial de la Federación. Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (12 de julio de 2019). México. Recuperado el día 13 de julio de 2020. Disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565892&fecha=12/07/2019
- UNFPA, Informe Técnico COVID-19: Un Enfoque de Género Proteger la salud y los Derechos Sexuales y Reproductivos, y promover la igualdad de género. (marzo 2020). Recuperado el 14 de julio de 2020. Disponible en: https://mexico.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/COVID-19%20A%20Gender%20Lens%20Guidance%20Note.docx_en-US_es-MX_7.pdf
- World Health Organization International Agency for Research on Cancer IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risk to Humans. (2007). Human Papillomaviruses [Libro]. 90. Disponible en: https://www.researchgate.net/profile/Veronique-Bouvard/publication/285963424_Human_papillomaviruses/links/568e525308ae78cc0515db78.pdf
- World Health Organization, Coronavirus disease 2019 (COVID-19) Situation Report –22. (11 de febrero de 2020). Recuperado el día 13 de julio de 2020. Disponible en: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200211-sitrep-22-ncov.pdf?sfvrsn=fb6d49b1_2